


# RETENTION IN CARE 2011-18



\* Esclusi i decessi

- I pazienti persi al FU sono soprattutto stranieri
- I pazienti persi al FU sono a rischio di sviluppare AIDS con un impatto clinico-sanitario significativo, pertanto la survey telefonica potrebbe essere un'opzione da considerare in alcuni pazienti a rischio

# MIGLIORARE LA RETENTION IN CARE




**WhatsApp**

Mantenere i contatti  
e ricordare le  
scadenza



Invio dei referti, degli esami e dei  
piani terapeutici

# MIGLIORARE LA RETENTION IN CARE



Controllo della distribuzione dei farmaci, agevolazioni logistiche, quantità concessa, farmaci per co-patologie (ipertensione, diabete, dislipidemia, etc)



- I farmaci antivirali vengono distribuiti direttamente dalla UO di Malattie Infettive o dalla Distribuzione Farmaci dell'Azienda.
- Esiste un solo punto di distribuzione nella vostra provincia o è possibile ritirare il farmaco anche in altri presidi delocalizzati (Farmacie Ospedaliere)
- Oltre ai farmaci antiretrovirali vengono distribuiti anche i farmaci per co-patologie (antiipertensivi, antidiabetici, statini, Vitamina D etc)
- Per quanti mesi viene erogato il farmaco per i residenti in Provincia (1 o più di uno).

	RN	RA	BO	IM	FE	MO	RE	PR	PC
Distribuzione diretta UO o Farmacia	UO	UO	Farmacia	UO	Farmacia	Farmacia	Farmacia	Farmacia	UO
Punti distribuzione in provincia	1	3	1	1	1	5	1	1	1
Altri farmaci	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì	No	No	Sì
Numero confezioni	2	1	2	3	2	1	2	2	2