

**Il modello
Checkpoint:
servizi dalla
community
per facilitare la
diagnosi di Hiv**



Approcci al Counselling e Test per HIV

HCT* nelle strutture sanitarie

- Offerta basata sulle Indicator conditions
- Strategia di Opt-out
- Coinvolgimento dei medici di medicina generale?

Servizi Community-based

- Unità mobili/Outreach (in parchi, bar, locali)
- Iniziative presso le sedi associative
- Centri per il test gestiti dalla community

Self-testing

- Esecuzione e lettura del risultato autonome
- Invio del campione per posta



Dove vuoi fare il test HIV?

Attualmente il test è concentrato negli ospedali


Ma le persone vorrebbero avere maggiori opportunità di avvicinarsi al test

Tra queste, home testing e test presso associazioni di volontariato hanno un ruolo di primo piano

Which places for HIV testing did you use?			Which places for HIV testing would you like to use?		
Hospital	73,0%	N=(254)	Hospital	36,5%	N=(127)
STI clinic	30,5%	N=(106)	STI clinic	27,3%	N=(95)
Drug abuse service	2,3%	N=(8)	Drug abuse service	4,6%	N=(16)
Pharmacy	0,3%	N=(1)	Pharmacy	31,9%	N=(111)
Analysis Lab	21,6%	N=(75)	Analysis Lab	20,7%	N=(72)
Street unit	3,2%	N=(11)	Street unit	22,4%	N=(78)
Org. Headquarter	6,9%	N=(24)	Org. Headquarter	31,0%	N=(108)
Home testing	1,4%	N=(5)	Home testing	52,6%	N=(183)
Never tested	16,1%	N=(56)	HIV+, will not test	10,6%	N=(37)
Don't know	0,6%	N=(2)	Don't know	1,1%	N=(4)



Raccomandazioni dell'OMS sul Community-Based testing




Punti chiave

- Il ricorso al test e counselling su HIV aumenta l'accesso
- Il test HIV è accurato come nei laboratori
- Le persone esprimono soddisfazione
- Può ridurre i costi
- Il test e counselling per HIV può essere più vicino alla sensibilità della comunità a cui si rivolge

Le politiche dovrebbero permettere a operatori non sanitari formati di effettuare servizi per il test HIV, compresi la raccolta dei campioni, l'esecuzione di test rapidi per la diagnosi di HIV, l'interpretazione dei risultati del test e la comunicazione dello status HIV, fornendo counselling pre e post-test e facilitando il collegamento con i servizi di prevenzione, cura e trattamento.

Il caso dei Maschi che fanno Sesso con Maschi

Numero delle nuove diagnosi di infezione da HIV per modalità di trasmissione e anno di diagnosi (2010-2016)



BLQ Checkpoint: prima esperienza italiana

- Inaugurato nel giugno 2015
- Reso possibile grazie a una convenzione (?) tra Comune di Bologna, Azienda sanitaria locale e Plus onlus che lo gestisce
- Con il sostegno della Regione Emilia-Romagna (?)



BLQ Checkpoint: come è stato possibile?

- Il Comune ha messo a disposizione uno spazio di sua proprietà
- Plus ha finanziato i lavori di ristrutturazione e si fa carico delle spese di conduzione
- L'Azienda sanitaria locale fornisce i kit dei test HIV e gli infermieri



Attività di test al BLQ Checkpoint

- Test rapido HIV (Alere Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo – prelievo capillare)
- Test rapido HCV (OraQuick® HCV Rapid Antibody Test – saliva)
- Test rapido Sifilide (Alere Determine™ Syphilis – prelievo capillare)
 - Risultati: 20 minuti
 - Accesso gratuito su prenotazione: martedì e giovedì 18-21
 - Gratuito, anonimo, confidenziale
- Counselling alla pari (pre e post test)



Attività di test al BLQ Checkpoint

In caso di test reattivo per HIV/HCV:

- Counselling
- Test di conferma al centro clinico
- Counselling personalizzato
- Laboratori per MSM HIV+ (HIVoices)

In caso di esito non reattivo

- Counselling (sulle pratiche più sicure, sullo stigma contro le persone con HIV)
- Retesting (3/6/12 mesi) – Servizio di recall

HIVoices
LABORATORI RESIDENZIALI

14-16
SETTEMBRE 2018

Riservato a **MSM HIV+**

**ESSERCI
AUMENTA
LA TUA
DEFINIZIONE**

Per informazioni: info@plus-onlus.it
Con il supporto non condizionato di **ViiV Healthcare**




DATI

01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017

Total tests performed	1767
Average time per HIV test (2 testing points)	40 min
1 minute test c/o Black Sauna	

Total accesses	1140
First time	963
Only counselling	1
HIV test	979
HIV 1min.	38
HCV test	568
HAV-VAC	176


Utenti per età



USERS DATA


01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017

Gender




USERS DATA

01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017



USERS DATA

01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017






USERS DATA

tests

CHECK
POINT

From 15 September 2015 to 31 December 2017






USERS DATA

Age

From 15 September 2015 to 31 December 2017







USERS DATA

From 15 September 2015 to 31 December 2017


Gender 2015



Gender 2016



Gender 2017



Male Female Other






USERS DATA

From 15 September 2015 to 31 December 2017

Sexual Orientation



Tutto questo, grazie a loro!

Un grazie speciale al personale volontario di Plus!

